

acqua
system



PRESENTACIÓN
del sistema

*Sistema tintométrico de color,
Base Bicapa en base agua para
Car Refinish*



- Armario Tintómetro calefactado
- Banco de trabajo
- Balanza con conexión PC
- PC / Rasperry
- Pantalla "TFT"
- Hardware de seguridad
- Software Acqua System:
 - Software 4.0 on-line
 - Software 3.5 local
- Etiquetas con info-color
- Carta Colour Box
- Póster Cromático

Acqua system:

- Compuesto por 82 tintes concentrados (sólidos, aluminios, perlados y efectos especiales)
- Envases pequeños de 100 ml. y 500 ml
- Sistema "ESCALA DE BLANCOS": pequeñas cantidades en blancos con mucha precisión de color
- Software ON-LINE actualizado continuamente
- Permite reproducir más de 80.000 fórmulas
- Boquilla dosificadora regulable, precisión "gota a gota"
- COLOUR BOX con 9.100 cartas de color



BASES:

- 2 resinas: RES1 de 1L y RES2 de 500 ml.
- 36 tintes de 500 ml., de alta rotación.
- 40 tintes de 100 ml., con los cuales y en combinación con los de 500ml., se obtiene toda la colorimetría, tanto Metales/Pearl. y sólidos.
- 6 tintes de 100 ml., Tintes Escala Blancos. Uso solo exclusivos en tonos BLANCOS. No precisan agitación mecánica, solo es necesario agitar intensamente antes de usar.
- Precisión en la mezcla: Con su boquilla regulable, permite que la dosificación se realice con precisión, "gota a gota".
- Una vez terminado el producto, se repone con nuevo envase con el dosificador incluido.



Dotación completa con solo 24,1 L de producto!
1 tinte de cada para iniciar el sistema base agua.
MÍNIMA INVERSIÓN – MÁXIMOS BENEFICIOS!



S10W
Blanco-amarillo



S30W
Blanco-naranja



S50W
Blanco-rosa



S60W
Blanco-Azul



S70W
Blanco-verde



S80W
Blanco-negro

ESCALA DE BLANCOS:

Se compone de seis tintes blancos con tonalidad, con alta cobertura de color, distribuidos en 6 envases de 100 ml. cada uno.

Entre las principales características innovadoras, permite la mezcla de pequeñas cantidades de tintes blancos o colores lisos claros (entre 30 y 150 gr.) sin perder precisión en el tono, poder de cubrición y características de aplicación. – Ningún sistema de la competencia garantiza la precisión colorimétrica en pesadas tan pequeñas, con evidentes ventajas económicas y prácticas.

Las tintas obtenidas garantizan la máxima aplicabilidad, manteniendo los parámetros óptimos de fluidez, cobertura y viscosidad.

ALTO RENDIMIENTO gracias a la alta concentración de los tintes que garantizan el máximo nivel de cobertura y un rendimiento excepcionalmente alto.

Este sistema de "ESCALA DE BLANCOS" aporta al usuario **ventajas económicas y prácticas.**

El **Color Box** está reproducido con producto aplicado a pistola, ordenado alfanuméricamente, de muy fácil localización y actualización.

Se actualiza dos veces al año, y el usuario solo tiene que introducir la nueva carta en el espacio disponible dentro del organizador.

Cada unidad está identificada con una letra en color AZUL, ordenadas numéricamente. Cada una contiene 100 pastillas de color.

Las **Cartas de motos** están compuestas por 2 unidades de catálogos que incluyen las principales marcas del mercado, BMW, Honda, Kawasaki, Piaggio, Suzuki, Yamaha, etc...



El software, nos permite reproducir en acqua system más de 80.000 tonos de color, de los principales fabricantes europeos, Americanos, Japoneses, Coreanos, etc., y Motos de las primeras marcas, BMW, Piaggio, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, etc...



El **software acquasystem**, es una versión web del programa de búsqueda de fórmulas. Este programa on-line, conlleva muchas ventajas para los usuarios. Algunas de ellas son:

- No es necesario instalar ningún programa en el PC, ni realizar ningún tipo de actualización. Solamente se necesita un dispositivo con conexión a internet y navegador web actualizado.
- Se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet (PC Windows, PC Mac, PC Linux, Tablet, móvil, etc)
- Las actualizaciones se realizan desde ICR Ibérica y automáticamente queda actualizado en la web para todos los usuarios.
- Mayor número de actualizaciones anuales.



SOLUCIONES A MEDIDA.

ICR pone a disposición de los usuarios un MINIORDENADOR que funciona tanto on-line, como sin conexión. Ofrecemos soluciones a medida, adaptadas a todo tipo de usuario y a sus necesidades.



SOFTWARE 3.5 LOCAL

Independientemente al hecho de disponer de una versión on-line, disponemos de un programa que puede ser instalado en aquellos lugares de trabajo que no disponen acceso a internet "ACQUASYSTEM 3.5".

Durante el último año, se han implantado las siguientes novedades en el software 4.0 acqua system:

- Gestión de consumos por orden de trabajo.
- Descarga de las OR al programa de gestión del taller.
- Cálculo de mezcla de productos auxiliares (aparejo y barniz).
- Pesada automática con recalcular.
- Cálculo de la cantidad de AR-05 (opcional).
- Búsqueda por VIN (nº de chasis)
- Cálculo de la previsión de consumo por orden de trabajo. Selección de las piezas y tamaño de vehículo a reparar, mediante el dibujo de un coche.

FORMULAS PRODUCTOS AUXILIARES FICHAS INFORMACION GESTION GENERAL WEB ICR IBÉRICA, S.A.

Mie Ardenes de reparación

Contenido de la orden de reparación Núm. mireia

Fecha CR: 05/04/2017
 Taller: Talleres Piepo
 Coche (modelo): BMW X3
 Matricula: 000000
 Aplicador: piepo
 Piezas: lateral izquierdo
 Notas:

Distinta base agua
 Código de color: EKG (8020 X424)
 Gramos de básicos: 778.8 g
 Precio: 85.07 €
 Diluyente: D04 -> 233.6 g -> 3.48 €
 TOTAL base agua: 1012.4 g -> 88.55 €

Guardar datos Imprimir Cerrar

Total gramos: 1.012.40 g | Total precio: 88.55€

FORMULAS PRODUCTOS AUXILIARES FICHAS INFORMACION GESTION GENERAL WEB ICR IBÉRICA, S.A.

PRODUCTOS AUXILIARES

TIPO DE PRODUCTO: APAREJOS

PRODUCTO: F59 - APAREJO ACR. 5.1 NEGRO
 F47 - APAREJO ACR. 4.1 GRIS
 F48 - APAREJO ACR. 4.1 GRIS
 F12 - PRIMER 2K HH
 FE12 - PRIMER EPOXI 2K FZ
 F18 - MASILLA POLIESTER SF
 F77 - SPRINT AIR FILLER

CATALIZADOR: C16 - CATALIZADOR HS RÁPIE
 C17 - CATALIZADOR HS EXTR.

DILUYENTE: D10 - DILUYENTE ACRILICO

OTROS:

ACEPTAR

% catalización: 13 % peso % dilución: 5 %

FORMULAS PRODUCTOS AUXILIARES FICHAS INFORMACION GESTION GENERAL WEB ICR IBÉRICA, S.A.

Ayuda

Número de chasis: XXXXXXXX

Buscar

El espectrofotómetro multiangular está diseñado para proporcionar mediciones exactas del color de acabados metálicos, perlados y efectos especiales.

El espectrofotómetro dispone de 5 ángulos de medición para crear un perfil único maestro de cada color que sirve como punto de referencia para la optimización de la comunicación del color desde la muestra, a través de la formulación con el sistema Acqua System.

- Espectrofotómetro conectado a software acqua system.
- Historico de colores desde 1950 hasta ahora.
- Actualización mensual via internet




VENTAJAS del Sistema:

- Máquina calefactada, no precisa agitación mecánica, lo que garantiza la reproducción del color.
- Dotación completa con tan sólo 24,1 litros de tinte, (mínima inversión).
- Con sólo 24,1 lts. y una sola máquina, disponemos de todos los ciclos base bicapa, colores sólidos / met. / perlados y de efectos cristal.
- Confección de tintes perlados y efecto cristal de 100 ml.
- Confección de resinas, tintes sólidos y metálicos de 500 ml.
- Reposición de resinas y tintes de 500ml. y de 100ml. por unidad. (reposición con baja inversión por pedido).

VENTAJAS del Sistema:



UN ÚNICO
SISTEMA






Asistencia técnica de color a la red de distribuidores, telefono, fax y vía e-mail.

Reformulación y ajustes de color sobre muestras enviadas.

Recomendaciones sobre el uso de los sistemas :

acqua-system y eco-system

2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420





ICR Ibérica, S.A. P. I. Sta. Magdalena - C/ Guillem Rovirosa, 18-24 – 08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona, Spain)

Tel. +34 93 893 26 95 Fax +34 93 814 34 95 – e-mail: info@icriberica.com – www.icriberica.com